



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калужской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области в Людиновском, Жиздринском,
Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах

от 11.10.2021 № 11
09 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Калужская область г. Людиново, ул. Чугунова, 12
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
№ 13-11-КМ от 09.09.2021г. учетный № 40210041000100711162 (указывается ссылка на решение
уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер
выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)
3. Выездная проверка проведена:
Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в
Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах Лузанчук
Надеждой Александровной
(указывается фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)
замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) помощник врача по коммунальной гигиене Мишунина Светлана Викторовна
2) _____
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):
1) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»
2) _____
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении:

МКДОУ «Детский сад №12 «Аленушка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Калужская область, г. Людиново ул. 11 лет Октября д. 29, ул. 3 интернационала д. 14

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МКДОУ «Детский сад №12 «Аленушка» Калужская область, г. Людиново ул. 11 лет Октября д. 29 заведующая Куприянова Елена Викторовна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "29" сентября 2021г. г., 10 час. 30 мин.

по "11" октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 час. 30 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "29" сентября 2021г., 10 час. 30 мин.

по "29" сентября 2021г., 12 час. 00 мин.

по месту МКДОУ «Детский сад №12 «Аленушка»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 29.09.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "29" сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по "29" сентября 2021г. г., 11 час. 00 мин.

по месту Калужская область, г. Людиново ул. 11 лет Октября д. 29

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол испытаний №9747 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;

протокол испытаний №9748 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;

протокол испытаний №9749 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9750 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9751 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9752 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9753 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9754 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9755 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9756 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9757 от 04.10.2021г. с экспертным заключением.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
договора на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, личные медицинские книжки, инструкции по применению дезинфицирующих средств, договора на вывоз ТБО, примерное меню, технологические карты, сопроводительные документы на пищевую продукцию
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
по адресу: Калужская область, г.Людиново ул. 11 лет Октября д.29
п.2.4.1. вход на пищеблок с улицы не оборудован тамбуром или воздушно-тепловой завесой, в результате чего потолки сыреют и покрываются плесенью;
п.2.3.3. на пищеблоке нарушается последовательность (поточность) технологических процессов - в моечной посуде рядом со стеллажом с чистой посудой чистят и промывают свежие овощи;
п.2.4.6.2. для приготовления 1-х и 2-х блюд на пищеблоке используется посуда из алюминия, вместо посуды из нержавеющей стали;
п.2.4.12. в помещениях для приготовления дезинфицирующих растворов отсутствуют инструкции по их применению;
п.3.1.7. унитазы для детей в санитарных узлах не обеспечены индивидуальными сиденьями;
п.8.1.7. ежедневное меню, размещенное в приемных групповых ячеек, не утверждено заведующей и не имеет информации о калорийности каждой порции.
Нарушение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
п.2.13. зона размещения технологического оборудования на пищеблоке, являющегося источником выделения тепла, не оборудована локальной вытяжной системой вентиляции, соединенной с вытяжной системой вентиляции помещений.

нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
по адресу: Калужская область, г.Людиново, ул.3 Интернационала д.14:
п.2.4.6.2. для приготовления 1-х и 2-х блюд на пищеблоке используется посуда из алюминия, вместо посуды из нержавеющей стали;
п.2.4.6.2. мелкая алюминиевая посуда на пищеблоке пришла в негодность (кастрюли деформированные с горелой поверхностью);
п.8.1.7. ежедневное меню, размещенное в приемных групповых ячеек, не утверждено заведующей и не имеет информации о калорийности каждой порции.
п.2.5.3. потолки в групповых ячейках, медицинском кабинете имеют множественные трещины;
п.2.5.2. полы в помещении кладовой частично сгнили, вибрируют, имеют неровную поверхность;
п.2.7.2. часть оконных рам в групповых ячейках не обеспечивает возможность проведения проветривания, т.к. деревянные конструкции сгнили, не позволяют открывать окна;
п.2.2.4. покрытие проездов, подходов и дорожек на территории детского сада имеют множественные дефекты.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 24.09.2021г.
- 2) протокол испытаний №9747 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9748 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9749 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9750 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9751 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9752 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9753 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9754 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9755 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9756 от 04.10.2021г. с экспертным заключением;
протокол испытаний №9757 от 04.10.2021г. с экспертным заключением.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела

Лузанчук Н.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)

начальник территориального отдела Лузанчук Надежда Александровна 8(48444) 6-32-04
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

atienshka12 sad@gmail.ru 12.10.2021

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.