



№ 71220141000001562543 от 24.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений
о выездной проверки в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Не требуется

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты)
проведения выездной проверки с органами прокуратуры



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ул. Николо-Козинская, д. 63, Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; E-mail: priok@gosnadzor.ru http://www.priok.gosnadzor.ru ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461 ИНН/КПП 7107516785/710701001

«25» января 2022 г., 15 час.00 мин. № 02-ГТС-8/1
(дата и время составления акта)

249406, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН, ЛЮДИНОВО
ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, 20

(место составления акта)


Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Д.Э. Харитонов от 18 января 2022г. № Р-232-53-рш о проведение внеплановой выездной проверки с целью истечения срока исполнения АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН", ИНН 4024003760, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушениях обязательных требований от 20 апреля 2021г. №20-ГТС-8/1, № проверки 71220141000001562543

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного



надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (далее ГТС) - 10001451838, основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий является истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Нагорных Вадимом Александровичем, начальником межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Приокского управления Ростехнадзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на реке Неполодь. в г. Людиново Калужской области, находящихся в собственности администрации муниципального района "город Людиново и Людиновский район".

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. Людиново Калужской области.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН", ОГРН: 1024000914970, Дата присвоения ОГРН: 31.12.2002, ИНН: 4024003760, КПП: 402401001.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 11 час. 00 мин. «25» января 2022 г.
до 15 час. 00 мин. «25» января 2022 г.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с... **НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЛОСЬ**

с "___" "___" Г., ___ час. ___ мин.

по "___" "___" Г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ: 4 час. 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Истребование документов, указанных в п.13 решения.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

«25» января 2022 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий
Калужская область, Людиновский район г.Людиново, Ленина ул.,д.20.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен: **НАСТОЯЩИЙ АКТ**

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...**НЕТ**

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. документы, удостоверяющие служебное положение и полномочия законного представителя юридического лица.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

невыполнение пунктов предписания от 20 апреля 2021г. №20-ГТС-8/1 выданного органом государственного контроля (надзора), а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	2	3
1.	Собственником не осуществляется уточнение критерий безопасности ГТС	пункт 1 предписания от 20 апреля 2021г. №20-ГТС-8/1 Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ
2.	Не обеспечено проведение аттестации	пункт 2 предписания от 20 апреля 2021г.

	работников, в том числе руководителя администрации и эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС	№20-ГТС-8/1 Статья 9, ст.9.1. Федерального закона N 117-ФЗ
3.	Декларация безопасности ГТС не представлена	Пункт 3 предписания от 20 апреля 2021г. №20-ГТС-8/1 Статья 8, ст.10 Федерального закона N 117-ФЗ, п.7 ПП РФ от 20 ноября 2020 года N 1892
4.	Проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов для каждого ГТС на основе анализа его состояния, особенностей конструкций и материалов не разработаны	пункт 4 предписания от 20 апреля 2021г. №20-ГТС-8/1 Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ,
5.	Объем наблюдений и состав КИА, установленной на ГТС не соответствует проектной документации	пункт 5 предписания от 20 апреля 2021г. №20-ГТС-8/1 Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ,
6.	Имеются зарастание откоса тела плотины нижнего бьефа	пункт 6 предписания от 20 апреля 2021г. №20-ГТС-8/1 Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ,
7.	Не обеспечены основные показатели фильтрационной потери воды(фильтрация в нижнем бьефе).	пункт 7 предписания от 20 апреля 2021г. №20-ГТС-8/1 Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ,
8.	Ремонт сооружения и оборудования не завершены	пункт 8 предписания от 20 апреля 2021г. №20-ГТС-8/1 Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ,

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) обязательных требований, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол от «25» января 2022 г;
- 2) Предписание от «25» января 2022 г. 02-ГТС-8/1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник межрегионального отдела
по надзору за ГТС В.А. Нагорных

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
проверку)



(подпись)


Нагорных Вадим Александрович начальник межрегионального отдела по надзору за ГТС +7(4842)798-341, v.nagornykh@priok.gosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил Глава администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» Дмитрий Сергеевич Удалов.

✓



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

