

26.09.2023 г., учётный № 71230141000007844288

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ул.Николо-Козинская, д. 63, Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; E-mail: priok@gosnadzor.ru <http://www.priok.gosnadzor.ru> ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461 ИНН/КПП 7107516785/710701001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» октября 2023 г., 09 час.30 мин. № 09-ГТС-08/2

(дата и время составления акта)

249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Д.Э. Харитонова от 20 сентября 2023г. № Р-232-72-рш

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена с целью исполнения контролируемым лицом предписания Приокского управления Ростехнадзора от 15.03.2023г. № 01-ГТС-08/02, принятого по результатам выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере безопасности гидротехнических сооружений в период плановой выездной проверки администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» с 13.03.2023 по 15.03.2023г. (Решение Приокского управления Ростехнадзора от 06.03.2023г. № Р-232-11-рш),

СОГЛАСОВАННОГО С ПРОКУРАТУРОЙ Калужской области от 27.09.2023г.) в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 15 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Летучевым Игорем Алексеевичем, главным государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Приокского управления Ростехнадзора;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) **НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) **НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности и действия юридического лица Администрации муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН: 4024003760

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Осипенко на р. Неполодь, 249406 Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН: 4024003760, 249406 Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объектам контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 15 час. 30 мин. «03» октября 2023 г.
до 09 час. 30 мин. «06» октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с **НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЛОСЬ**

с " ____ " _____ Г., ____ час. ____ мин.

по " ____ " _____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня: 18 час. 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр комплекса гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища

2) Опрос контролируемого лица, его законного представителя – главы администрации муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» Перевалова С.В.

3) Истребования документов подтверждающее выполнение пунктов Предписания от 15 марта 2023г. № 01-ГТС-08/2

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «04» октября 2023 г. с 11 час. 00 мин.

по «04» октября 2023 г. с 15 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий 249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Осипенко на р. Неполодь

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен: протокол осмотра от «04» октября 2023 г. и протокол опроса контролируемого лица, законного представителя от «06» октября 2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...НЕТ

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные Администрации муниципального района г. Людиново и Людиновский район

1. Приказ о назначении законного представителя юридического лица;

2. Журнал визуальных наблюдений за состоянием чаши Людиновского водохранилища № 6;
3. Журнал визуальных наблюдений за техническим состоянием ГТС №5;
4. Технический отчет по результатам водолазного обследования дамбы и гидротехнических сооружений г. Людиново от 2023г., выданного ООО «Русло плюс»;
5. Акт о сдаче межевого знака (Репера) на наблюдение за сохранностью от 29 мая 2023г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. На момент проведения проверки, в присутствии законного представителя – главы администрации Перевалова Стефана Владимировича, действующего на основании Устава, установлено выполнение пунктов Предписания от 15 марта 2023г. № 01-ГТС-08/02, а именно,
- п.1 Эксплуатация гидротехнических сооружений осуществляется без Разрешения – срок 30.09.2023г. – утратил силу, в соответствии п. 10, 13 статьи 1 Федерального закона от 29.05.2023г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»;
 - п.4 Не оборудованы основные затворы указателями высоты открытия – срок устранения 30.09.2023г. - **выполнено** (фото №1);
 - п.5 Не имеют привязку к базисным реперам индивидуальные подъемные механизмы и закладные части затворов - срок устранения 30.09.2023г. - **выполнено** (Акт о сдаче межевого знака (Репера) на наблюдение за сохранностью от 29 мая 2023г.);
 - п.7 Не защищено механическое оборудование ГТС от коррозии и обрастания дрейссеной - срок устранения 30.09.2023г. – **выполнено** (фото №2);
 - п.8 Не ведется журнал визуальных наблюдений за состоянием чаши Людиновского водохранилища № 6 - срок устранения 30.09.2023г - **выполнено** (копия журнала-3 листа);
 - п.9 В журнале визуальных наблюдений за техническим состоянием ГТС №5 отсутствует лист ознакомления - срок устранения 30.09.2023г. - **выполнено** (копия журнала, листа ознакомления -3 листа);
 - п.10 Наличие древесно-кустарниковой растительности в низовом откосе плотины - срок устранения 30.09.2023г. – **выполнено** (фото №3);
 - п.11 Разрыв металлической сетки правого габиона в месте примыкания к входному оголовку водосброса - срок устранения 30.09.2023г. - **выполнено** (фото №4);
 - п.12 Водосбросной (отводящий) канал не очищен от иловых накоплений, околородной и древесно-кустарниковой растительности - срок устранения 30.09.2023г. - **выполнено** (фото №5);
 - п.14 Не выполнен комплексный анализ с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности, включая обследования подводных железобетонных частей гидроузла - срок устранения 30.09.2023г. - **выполнено** (Технический отчет по

результатам водолазного обследования дамбы и гидротехнических сооружений г. Людиново 2023г., выданного ООО «Русло плюс»);

-п.15 Не выполнена проверка устойчивости сооружения на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материалов упорных призм, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию - срок устранения 30.09.2023г. - **выполнено** (Технический отчет по результатам водолазного обследования дамбы и гидротехнических сооружений г. Людиново);

При проведении внеплановой выездной проверки выявлено невыполнение пунктов Предписания от 15 марта 2023г. № 01-ГТС-08/02, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения (для должностного лица – номер пункта должностной инструкции, устанавливающей его обязанности)
1	Не проведена аттестация работников эксплуатирующей организации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений в объеме требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений	<u>Статья 9</u> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (далее <u>статья 9</u> 117-ФЗ), пункт Предписания № 2 – срок устранения 30.09.2023г.	Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», ИНН 4024003760
2	Не имеется у собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организации финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС (за исключением обстоятельств непреодолимой силы)	<u>Статья 9</u> 117-ФЗ; Пункт 6.33. Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. N 1596 (Собрание законодательства Российской Федерации", 2020, N 41, ст. 6438), пункт Предписания № 3 - срок устранения 30.09.2023г.	Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», ИНН 4024003760
3	Не проводятся для затворов, находящихся в эксплуатации пять лет и более, обследования с периодичностью не превышающей пять лет.	Пункт 6.41. СП 58.13330.2019, пункт Предписания № 6 - срок устранения 30.09.2023г.	Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», ИНН 4024003760
	Разгерметизированы швы	<u>Статья 9</u> 117-ФЗ, пункт	Администрация

4	между ж/б плитами лотка водобойного колодца	Предписания № 13 - срок устранения 30.09.2023г.	муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», ИНН 4024003760
---	---	---	--

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 2) Протокол осмотра от 04.10.2023г.
- 3) Протокол опроса от 06.10.2023г.
- 4) Предписание № 09-ГТС-08/2 от 06.10.2023г.
- 5) Фотография – 5 шт.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за ГТС И.А. Летучев

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



Летучев Игорь Алексеевич главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за ГТС +7(4872)30-86-83, i.letuchev@priok.gosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил Перевалов Стефан Владимирович, глава администрации муниципального района г. Людиново и Людиновский район», действующий на основании Устава

06 октября 2023г. 09:30.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

